



# ***Mini***

***Côté droit montré***




# Mini

GAUCHE



Toutes les dimensions extérieures peuvent varier de plus ou moins 1/4 de pouce.  
Les dimensions intérieures des surfaces planes montrent le minimum de surface plate utilisable.  
Les courbes ou rayons ne sont pas inclus.  
La somme des dimensions des surfaces plates n'égalera pas la longueur totale.

La hauteur totale est prise à partir d'un plancher au niveau avec les supports du bain ajustés à leur hauteur maximale.



Les dimensions sont données pour référence seulement.  
Toute dimension critique requise pour l'installation devrait être prise directement sur l'unité à installer.

# Mini Gauche ou Droit

## Spécifications Techniques

### Choix des Systèmes

- ▶ **Bain Régulier**
- ▶ **Système Aquamasseur - 18 injecteurs**
  - (incluant 1 dossier chauffant)
- ▶ **Système Santé - 51 Jets d'air (gauche)  
- 52 Jets d'air (droit)**
  - (incluant 1 dossier chauffant)

### Particularités du Modèle

Nombre de gallons à 3 pouces du trop-plein:	30 gallons impériaux 36 gallons américains
Nombre d'appui-tête :	0
Support Lombaire:	1
Siège de Coin	1
Appui-Bras:	non
Profondeur en-dessous du trop-plein:	11 3/4"
Nombre de baigneurs:	maximum de 1

#### Conforme aux Normes:

ANSI Z124.1 (1995), ANSI Z124.2 (1995) / CSA B45.5-02, CSA B45.0-02  
UL1795 Third Edition, Rev. Sept.2006 / CSA C22.2 No.218.2-93 (R2004)  
ASME A112.19.7

#### CHOIX COMMUNS À TOUS LES SYSTÈMES:

- ▶ Couleurs standard: Blanc, Os ou Biscuit.
- ▶ Couleurs en options: Vérifiez la disponibilité.
- ▶ Lumière Chromathérapie (en option).
- ▶ Poignée Décorative en acrylique (en option 8").
- ▶ Jupe Néo-angle (en option).
- ▶ Bride de carrelage en PVC et fibre (en option).
- ▶ Drain mécanique (en option).
- ▶ Pattes ajustables en cadmium montées sur tubulure d'acier peint (sans mortier).

## DESCRIPTION DES SYSTÈMES

### Santé

Le système santé procure un éventail de massage moyen à vigoureux. Un canal d'air à pression équilibrée est laminé à la main au périmètre inférieur de la baignoire. Ce canal dirige uniformément l'air réchauffé dans la baignoire. L'air circule en créant un massage qui enveloppe tout le corps. Le tout est précisément conçu afin d'éviter que l'eau sous pression puisse pénétrer dans le canal durant l'opération et par la suite, la gravité drainera toute l'eau résiduelle. Ce système assure un massage fortifiant pour le corps entier.



### Caractéristiques des deux systèmes

#### Soufflerie Chauffante Insonorisée 1HP

Santé nécessite un circuit 15 AMP 120 V protégé par un DFT  
Aquamasseur nécessite un circuit 15 AMP 120 V protégé par un DFT

- Contrôle électronique multifonctions avec clavier blanc et contour blanc ou clavier biscuit et contour biscuit.**
- marche/arrêt de la soufflerie-
  - marche/arrêt de l'élément chauffant-
  - minuterie automatique intégrée (20 min)-
  - indicateurs lumineux-
  - variateur d'intensité-
  - mode vagues et pulsations-
  - cycle auto séchage-
  - purge 24 hr programmable-

#### Options applicables aux deux


- Ensemble de relocalisation pour soufflerie
- Couleur du contour en option sur clavier blanc
  - Laiton, Nickel Brossé ou Chrome-

#### Choix de couleur pour injecteurs

##### Réguliers:

Blanc, Os ou Biscuit

Diamètre actuel - 15/16"



##### Mini: en option Injecteurs


Choix du centre et du contour

Diamètre actuel - 5/8"




### Aquamasseur

Le système aquamasseur procure un éventail de massage doux à moyen. Une série d'injecteurs d'air disposés au fond et au dos de la baignoire propulse l'air réchauffé en une multitude de bulles massives. Pas plus de trois injecteurs en série sont connectés à dix tubes à air distincts qui sont alimentés par un distributeur d'air pressurisé permettant la diffusion d'un volume d'air minimum à intermédiaire qui donne le choix entre une sensation de massage tactile ou un massage léger des tissus. Nos injecteurs sont positionnés de façon à suivre les méridiens du système nerveux central stimulant ainsi la circulation du sang.



# Mini

Gauche / POSITION STANDARD



OPTIONS & CHOIX DES POSITIONS	
<b>Couleur de la baignoire</b>	<input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> autre (surcharge): _____ (spécifiez la couleur)
	<b>Système:</b> <input type="checkbox"/> Santé, <input type="checkbox"/> Aquamasseur, <input type="checkbox"/> Ultime <b>N/A</b> (Enhanced <input type="checkbox"/> S, <input type="checkbox"/> A) ou <input type="checkbox"/> Régulier
	<b>Contrôle multi-Fonction:</b> Pour relocaliser le contrôle, indiquez l'emplacement et retournez avec votre commande <b>Sélectionnez la couleur:</b> <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	<b>Contrôle électronique</b> couleur du contour: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	<b>Lumière chromathérapie</b> (optionnel) position: <input type="checkbox"/> X ou <input type="checkbox"/> Y ou <input type="checkbox"/> X et Y (voir dessin)
	<b>Poignée d'acrylique:</b> <input type="checkbox"/> 8" ou <b>N/A</b> / quantité <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2 (Si 1, indiquez l'emplacement sur le dessin) <b>Couleur:</b> <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> clair avec chrome, <input type="checkbox"/> clair avec or, <input type="checkbox"/> clair avec nickel
	<b>Injecteur:</b> sélectionnez le type <input type="checkbox"/> standard, couleur: _____ (spécifiez la couleur) ou <input type="checkbox"/> mini injecteur, couleur du contour: _____ (couleur) / couleur centrale: _____ (couleur)
	<b>Déversoir chute d'eau:</b> <input type="checkbox"/> oui, <input type="checkbox"/> <b>NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE</b>
	<b>Trop-plein:</b> <input type="checkbox"/> A ou <input type="checkbox"/> B (voir des _____) <b>NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE</b>
	<b>Drain mécanique</b> (optionnel) _____ (spécifiez la couleur) (installation sur place)
	<b>Bride de carrelage</b> (optionnel) <input type="checkbox"/> PVC (installation sur place), <input type="checkbox"/> Fibre de verre (installé en usine) N.B. Indiquez l'emplacement sur le dessin
	<b>Jupe</b> (optionnelle) <input type="checkbox"/> C ou <input type="checkbox"/> D ou <input type="checkbox"/> Jupe de coin (voir dessin)
	<b>Type de jupe:</b> <input type="checkbox"/> Accès facile (installation sur place) <b>NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE</b>
	<b>Kit de relocalisation</b> (12') (optionnel, 1 kit par système) : <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2

CHARTRE DES SYMBOLES			
	Indique l'emplacement du système		Indique l'emplacement du contrôle (system)
	Poignée d'acrylique (installée en usine)		Indique l'emplacement du contrôle (lumière)
	Indique l'emplacement des injecteurs de fond		Indique l'emplacement des injecteurs de dos
	Indique l'emplacement du trop-plein		Indique l'emplacement du drain
	Bride de carrelage (détermine l'orientation du bain)		Indique l'emplacement de la jupe
	Indique l'emplacement des 2 lumières chromathérapie (optionnel)		
	Indique l'emplacement du déversoir chute d'eau moulée en option		

Approbation finale: \_\_\_\_\_ (signature) Nom: \_\_\_\_\_ (lettres moulées) Date: \_\_\_\_\_ (jj-mm-an)


# Mini













**Droit / POSITION STANDARD**













P.O.# \_\_\_\_\_

Quantité: \_\_\_\_\_

Réf. client # \_\_\_\_\_



OPTIONS & CHOIX DES POSITIONS	
<b>Couleur de la baignoire</b>	<input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> autre (surcharge): _____ (spécifiez la couleur)
	<b>Système:</b> <input type="checkbox"/> Santé, <input type="checkbox"/> Aquamasseur, <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ultime N/A</b> (Enhanced <input type="checkbox"/> S, <input type="checkbox"/> A) ou <input type="checkbox"/> Régulier
	<b>Contrôle multi-Fonction:</b> Pour relocaliser le contrôle, indiquez l'emplacement et retournez avec votre commande <b>Sélectionnez la couleur:</b> <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	<b>Contrôle électronique</b> couleur du contour: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	<b>Lumière chromothérapie</b> (optionnel) position: <input type="checkbox"/> X ou <input type="checkbox"/> Y ou <input type="checkbox"/> X et Y (voir dessin)
	<b>Poignée d'acrylique:</b> <input type="checkbox"/> 8" ou <input checked="" type="checkbox"/> <b>N/A</b> / quantité <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2 (Si 1, indiquez l'emplacement sur le dessin) <b>Couleur:</b> <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> clair avec chrome, <input type="checkbox"/> clair avec or, <input type="checkbox"/> clair avec nickel
	<b>Injecteur:</b> sélectionnez le type <input type="checkbox"/> standard, couleur: _____ (spécifiez la couleur) ou <input type="checkbox"/> mini injecteur, couleur du contour: _____ (couleur) / couleur centrale: _____ (couleur)
	<b>Déversoir chute d'eau:</b> <input type="checkbox"/> oui, <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE</b>
	<b>Trop-plein:</b> <input type="checkbox"/> A ou <input type="checkbox"/> B (voir des _____) <b>NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE</b>
	<b>Drain mécanique</b> (optionnel) _____ (spécifiez la couleur) (installation sur place)
	<b>Bride de carrelage</b> (optionnel) <input type="checkbox"/> <b>PVC</b> (installation sur place), <input type="checkbox"/> <b>Fibre de verre</b> (installé en usine) N.B. Indiquez l'emplacement sur le dessin
	<b>Jupe</b> (optionnelle) <input type="checkbox"/> G ou <input type="checkbox"/> D ou <input type="checkbox"/> Jupe de coin (voir dessin) <b>Type de jupe:</b> <input type="checkbox"/> Accès facile (ins _____) <b>NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE</b>
	<b>Kit de relocalisation</b> (12') (optionnel, 1 kit par système) : <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2

CHARTRE DES SYMBOLES			
	Indique l'emplacement du système		Indique l'emplacement du contrôle (system)
	Poignée d'acrylique (installée en usine)		Indique l'emplacement du contrôle (lumière)
	Indique l'emplacement des injecteurs de fond		Indique l'emplacement des injecteurs de dos
	Indique l'emplacement du trop-plein		Indique l'emplacement du drain
	Bride de carrelage (détermine l'orientation du bain)		Indique l'emplacement de la jupe
	Indique l'emplacement des 2 lumières chromothérapie (optionnel)		
	Indique l'emplacement du déversoir chute d'eau moulée en option		

Approbation finale: \_\_\_\_\_ (signature) Nom: \_\_\_\_\_ (lettres moulées) Date: (jj-mm-an)

Décembre 2008